GB 2762—2012

2012-11-13 2013-06-01

GB 2762　2005

一GB 2762　2005　　中　及

主

3-　-1,2-下

N-二　　N-　　二　　N-　　N-　　二　　N-

二　　N-　　二

A

GB 2762　2005

1

二 [a] N- 二
3- -1,2-下

2

2.1

低

2.2

1
2
100%

2.3

3

3.1

3.2

3.3 A

3.4

3.5

全

4

4.1

4.1.1 1

1

	Pb mg/kg
全 [a]]	0.2 0.5
全	 0.1 0.3 0.2 1.0
全 全 全	 0.1 0.2 1.0
全	1.0
全	 0.2 0.5 0.05
全 全	1.0
	0.2 0.5
	 0.2 0.5 0.5
全	 1.0 0.5 1.5 1.0 2.0
全	 0.05 0.5 0.3
	0.2 0.5
全	0.1

1

	Pb mg/kg
	1.0
	2.0
	3.0
	0.5

4.1.2 GB 5009.12

4.2

4.2.1 2

2

	Cd mg/kg
全	
a	0.1 0.1 0.2
全	
	0.05 0.2 0.1 0.2
全	
	0.05
全	
	0.2 0.5 0.5
全	
	0.2
	0.5
	0.1 0.5 1.0 0.1 0.5 1.0
全	
	0.1 0.5 2.0 0.2 0.3
全	0.1 0.3

2

	Cd mg/kg
	0.05
	0.5 0.1
	0.005 mg/L 0.003 mg/L
a	

4.2.2　　GB/T 5009.15

4.3

4.3.1　　3

3

	Hg mg/kg	
		a
全　　全 全		0.5 1.0
全 b	0.02	
全	0.01	
全	0.1	
	0.05	
	0.01	
	0.05	
	0.1	
	0.001 mg/L	
力	0.02	
a　全 b		

4.3.2　　GB/T 5009.17

4.4

4.4.1 4

4

	As mg/kg	
全 a a	0.5 0.5	 0.2
全 全 全		0.5 0.1
全 	0.5	
全	0.5	
	0.5	
	0.1 0.5	
全	0.1	
	0.5	 0.5 0.1
	0.5	
	0.01 mg/L	
	0.5	
力 力		0.2 0.3 0.1 0.3
a		

4.4.2 GB/T 5009.11

4.5

4.5.1 5

5

	Sn mg/kg
力　[a]	250
力	150 50
[a]	

4.5.2　GB/T 5009.16

4.6

4.6.1　6

6

	Ni mg/kg
全 中	1.0

4.6.2　GB/T 5009.138

4.7

4.7.1　7

7

	Cr mg/kg
全 [a]	1.0 1.0
全	0.5
全	1.0
	1.0
全	2.0
	0.3 2.0
[a]	

4.7.2　GB/T 5009.123

4.8

4.8.1 二 8

8

	mg/kg	
	二 $NaNO_2$	$NaNO_3$
全 	20	
	0.4 2.0	
	0.005 mg/L NO_2^- 0.1 mg/L NO_2^-	45 mg/L NO_3^-
    力 力 力	2.0[a] 2.0[a] 2.0 2.0[c] 4.0[c]	100 100[b] 100 100[b] 200[b]
a b c		

4.8.2 GB/T 8538 全 GB 5009.33

4.9 [a]

4.9.1 [a] 9

9 [a]

全 [a]	5.0
	5.0
全 	5.0

全	10
a	

4.9.2 GB/T 5009.27

4.10 N-

4.10.1 N- 二 10

10 N-

	3.0
全	4.0

4.10.2 GB/T 5009.26

4.11

4.11.1 11

11

	a mg/kg
全	0.5
a PCB28 PCB52 PCB101 PCB118 PCB138 PCB153 PCB180	

4.11.2 GB/T 5009.190

4.12 3- -1,2-

4.12.1 3- -1,2-下 12

12 3- -1,2-

	mg/kg
a	0.4 1.0
a	

4.12.2 GB/T 5009.191

A

A.1 A.1

A.1

	全 全 冻 全
	华 华 全 全
	  全

A.1



全 [

A.1

	全
	全
	全
	全
	中 全
	力 全

A.1

	全 全
	全 全 全
	全
	全

A.1

	全
	全
	力 力 力 全